




LABEL MET SNELHEID, KRACHT EN EENVOUD

i6100

INDUSTRIËLE LABELPRINTER

ALLES WAT U NODIG HEBT. NIETS OVERBODIGS.



VOLDOE AAN DE EISEN VAN UW LABELTAKEN

MET EENVOUDIGE FUNCTIES DIE DE KLUS KLAREN

Speciaal gemaakt voor uw werk:

- ▶ Printen van gemiddelde tot hoge volumes
- ▶ Duurzame aluminium behuizing
- ▶ Printsnelheden tot 254 mm/sec
- ▶ Resolutie van 300 dpi
- ▶ ZPL-emulatie
- ▶ Lcd-kleurenscherm van 9 cm (3,5")

EENVOUDIG PRINTEN MET OPEN KERN



**EENVOUDIG
INSTELLINGEN
WIJZIGEN**



**DEGELIJK
ONTWERP**



**INTUÏTIEVE
INTERFACE**

i6100

KLAAR VOOR ALLES WAT HET WERK VAN U VRAAGT



STANDAARDMODEL

Print op diverse materialen om te voldoen aan alle noden, van standaard tot hoogwaardige labeling



PEEL-MODEL


Gedrukte labels kunnen gedeeltelijk van de drager worden losgemaakt om ze gemakkelijk te verwijderen of intern opnieuw op een lege kern worden gewikkeld om de rol na het printen makkelijker te verwerken.

IDEAAL VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN




PRODUCTIE

- ▶ Traceerbaarheidsoplossingen om terugroepbeheer te optimaliseren
- ▶ Voldoen aan serialisatiestandaarden om toeleveringsketens in beweging te houden
- ▶ Etikettering van onderdelen, kwaliteitscontroles en inspectierapporten



PRODUCTIDENTIFICATIE

- ▶ End-to-end etikettering voor inhoudsverpakkingen
- ▶ Verbeterde inkoop van onderdelen
- ▶ Grote verscheidenheid aan materialen



DRAADIDENTIFICATIE

- ▶ Label alles, van kleine draden tot volledige kabelbomen
- ▶ Organiseer en identificeer complexe netwerken in datacom- en telecomomgevingen
- ▶ Paneelmarkeringen voor typeplaatjes en identificatie van steunplaten

Print met vertrouwen op duurzame labels

Voor alle beschikbare materialen, ga naar bradyeurope.com/i6100materials

▶ Meer informatie op bradyeurope.com/i6100 of scan om de overzichtsvideo te bekijken.



PRINTERSPECIFICATIES

Printer	
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Printsnelheid (mm/sec)	254
Printresolutie (dpi)	300
Flash Geheugen	512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	269,00 x 324,00 x 490,00
Zelfstandig Printen	Autonoom & perifeer
Gewicht (kg)	13,98
Garantie	2 jaar
Materialen	
Continue vs. gestanste labels	Continu Gestanste
Compatibele materialen	PS-, 3HT-, ZHT-, THT-, THTL-, DT-, HX-, DR-, APL-, XTHT-, LSZH-, ZH-
Min. labelbreedte (mm)	4,00
Max. labelbreedte (mm)	114,00
Min. labelhoogte (mm)	4,75
Min. linerbreedte (mm)	25,00
Max. linerbreedte (mm)	114,00
Max. printbreedte (mm)	105,70
Aanbevolen gebruik/labels per dag	4.000

Beeldscherm	
Scherm	Lcd-kleurenscherm
Indicatoren op het scherm	Digitale klok, Foutmelding, Ethernetstatus, Klaar voor gebruik
Software en aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	Ethernet RS232 USB 2.0 USB-host
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Conformiteit	
Goedkeuring/Conformiteit	CE UL FCC

PRINTERS - STANDAARDVERSIE

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
324875	i6100-300-EU	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - EU
324879	i6100-300-UK	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - UK
324880	i6100-300-US	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - US
324881	i6100-300-EU-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi + BWS - EU
324882	i6100-300-UK-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi + BWS - UK
324883	i6100-300-US-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi + BWS - US

PRINTERS - PEELVERSIE

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
324876	i6100-300-P-EU	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - EU met Peel-functie
324884	i6100-300-P-UK	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - UK met Peel-functie
324885	i6100-300-P-US	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - US met Peel-functie
324886	i6100-300-P-EU-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - EU met Peel-functie en BWS
324887	i6100-300-P-UK-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - UK met Peel-functie en BWS
324888	i6100-300-P-US-BWS	i6100 industriële labelprinter 300 dpi - US met Peel-functie en BWS



Alle configuraties van de i6100 labelprinter worden geleverd in een kartonnen doos met een stekker en snelstartgids.

Alle printerconfiguraties omvatten de Brady Workstation Design & Print Essentials-software. Configuraties met "BWS" in de bestelreferentie omvatten de uitgebreide Brady Workstation Design & Print Pro-licentie. Scan de QR-code voor meer informatie over Brady Workstation.



PRINTER- EN SCANNERKITS

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
324889	i6100-V2200-KIT-EU	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V2200 scanner - EU
324890	i6100-V2200-KIT-UK	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V2200 scanner - UK
324891	i6100-V2200-KIT-US	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V2200 scanner - US
324892	i6100-V3200-KIT-EU	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V3200 scanner - EU
324893	i6100-V3200-KIT-UK	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V3200 scanner - UK
324894	i6100-V3200-KIT-US	Kit met i6100 industriële labelprinter 300 dpi en V3200 scanner - US

De printer- en scannerkits omvatten een i6100-labelprinter I(standaardmodel), een stekker, een snelstartgids en de Brady Workstation Design & Print Essentials-software.

Kits met "V2200" in de bestelreferentie omvatten een V2200 barcodelezer en een USB-A-kabel van 2 m.

Kits met "V3200" in de bestelreferentie omvatten een V3200 draadloze barcodelezer, een V1300 Bluetooth-laadstation, een V1200 lithium-ionbatterij, een USB-kabel van 1 m en een AC-adaptor.



ACCESSOIRES

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
178435	I6100-PEELER	Peeler voor i6100 industriële labelprinter
178436	I6100-AUTO-CUTTER	Automatisch snijmes voor i6100 industriële labelprinter

